

Naši izdelki

2007



Počitek ob vrtnem ribniku

ČRPALKE


NEGA RIBNIKA

**SETI ZA IZGRADNJO
RIBNIKA**


OKRAŠEVANJE



Vulkan



Žarki



Zvon



Čaša

ČRPALKE ZA STUDENCE PondoVario 1000 - 2500

- Primerna za uporabo v vrtnih ribnikih, fontanah in manjših potokih
- Snemljivi del za fino filtriranje za uporabo v potoku
- Premična teleskopska cev s 4 šobami in kroglastim zgibom
- Drugi izhod lahko regulirate
- 1/2", 3/4", 1" priključne cevi z možnostjo reguliranja
- Zaščita proti pregrevanju
- 3 leta garancije



Modeli

	Vulkan	Žarki	Zvon	Čaša
PondoVario 1000	80 cm	40 cm	20 cm	20 cm
PondoVario 1500	140 cm	70 cm	35 cm	30 cm
PondoVario 2500	180 cm	100 cm	50 cm	45 cm

Podatki o vodni gladini pomenijo največjo vrednost, širina in višina se lahko regulirata.

Modeli

	Učinek	Pritisk	220-240 V/50 Hz	
PondoVario 1000	1000 l/h Qmax	1,5 m Hmax	11 W	10 m Številka artikla: 57122
PondoVario 1500	1500 l/h Qmax	1,9 m Hmax	25 W	10 m Številka artikla: 57123
PondoVario 2500	2300 l/h Qmax	2,2 m Hmax	40 W	10 m Številka artikla: 57124

ČRPALKE ZA FONTANO V OBLIKI KIPCA



Brez šob

PondoCompact 300

- Primerna za fontano v obliki kipca v zaprtem prostoru
- Pretok vode se lahko regulira (150-300 l/h)
- 1/2" priključna cev



Številka artikla: 37057

220-240 V / 50 Hz / 5 W	0,7 m
300 l/h	1,5 m



PondoCompact 600

- Kompaktna in lahka
- Primerna za fontano v obliki kipca tako v zaprtem prostoru kot na prostem
- Pretok vode se lahko regulira (150-500 l/h)
- 1/2" priključna cev



Številka artikla: 37058

220-240 V / 50 Hz / 9 W	0,8 m
500 l/h	10 m

PondoFit Alga stop

- Naravna aktivna moč za preprečevanje lasastih in lebdečih alg
- 100 % biološki
- Zagotavlja čistočo in prozornost vode v vašem ribniku
- 1,5 kg za 10.000 litrov



Številka artikla: 50493

SET ZA PREZRAČEVANJE (VENTILACIJO) PondoAir 100 / 200

- Črpalka za bogatenje vode v ribniku s kisikom
- 1 oziroma 2 x 10 m cev
- 1 oziroma 2 kamna za izpihavanje s povratnim ventilom
- Namestite ga tako, da bo varovan pred vlago
- 1 oziroma 2 nadomestna membrana



Številka artikla: 37041

2,5 W	1,2 m
90 l/h	1,5 m

Številka artikla: 36973

5,0 W	1,2 m
180 l/h	1,5 m

NAPRAVA PROTI LEDU



Ø 32 cm

Številka artikla: 36825

PondoPolar

- Ščiti pred popolno zamrznitvijo
- Lahko jo obtežimo s slojem peska
- Izmenjavanje plina skozi odprtino za prezračevanje
- Izdelana je iz stiropora, dvodelna

Številka artikla: 56940

Pondo Polar 300

- Nudi varno zaščito pred popolno zamrznitvijo
- Plin se izmenjuje s pomočjo vode
- Črpalka z učinkom 300 l/h
- Podoba žabe, izdelana iz stiropora





ČRPALKA ZA FILTRIRANJE IN ZA STUDENCE HKRATI

PonDuett 3000 / 5000



- Kompakten podvodni filter s fontano, primeren za vrtno ribnike brez rib, s kapaciteto vode 3000 oziroma 5000 litrov
- Biomehansko čiščenje

- Premični teleskopski podaljšek s 4 šobami
- Drugi izhod se lahko regulira
- Prikluček s cevjo velikosti 1/2", 3/4", 1", Za obratovanje potoka

Modeli

	Zvon	Vulkan	Žarki	Čaša
PonDuett 3000	Ø 35 cm	140 cm	Ø 140 cm	Ø 35 cm
PonDuett 5000	Ø 50 cm	180 cm	Ø 180 cm	Ø 45 cm

Modeli

	Učinek	Pritisk	220-240V / 50 Hz	10 m
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,9 m Hmax	25 W	Številka artikla: 57118
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,2 m Hmax	40 W	Številka artikla: 57119

SETI PRETOČNIH FILTROV Z UVC

PondoClear 4500 / UVC 7 in 7000 / UVC 11

- Seti filtra, primerni za ribnike s kapaciteto vode 4500 / 7000 litrov, „čista voda je zagotovljena“
- 7 / 11 W UVC - z napravo za predčiščenje proti lebedčim algam
- Večstopenjski sistem za filtriranje s 4 različnimi nivoji filtriranja (gobe za filtriranje, bio-površinski elementi, bio filtri)
- Črpalka za filtriranje z visoko učinkovitostjo (1500 / 2300 l/h) s 4 mm-skimi filtrirnimi odprtini in 3 m priključno cevjo ter potrebnimi priključki
- 2 leti garancije



Modeli

	Učinek	Prostornina filtra	220-240V / 50 Hz	3 m
PondoClear 4500	1500 l/h Qmax	28 litrov	7 W	4500 l 2250 l Številka artikla: 57120
PondoClear 7000	2300 l/h Qmax	33 litrov	11 W	7000 l 3500 l Številka artikla: 57121

TLAČNI SETI Z UVC, ČRPALKO IN PRIKLJUČNO CEVJO

PondoPress 10000

- Tlačni set „z jamčeno čisto vodo“, za potoke do 10000 / 15000 l (brez rib)
- Biomehanske filtrirne snovi in integrirana naprava za predčiščenje UVC 7 / 11 W
- Črpalka visoke zmogljivosti (2300 l/h), odprtine 4 mm in 5 m dolga cev, ter vsi potrebni priključki
- Prečiščena voda se lahko spelje do višine 2 m. Na ta način lahko ustvarimo potok v stalnem gibanju
- Edinstveno in enostavno čiščenje za vzdrževanje filtrirnih elementov



Številka artikla: 57146

2300 l/h Qmax	10000 l
UVC 7 W	342 x 342 x 450 mm



SESALEC MULJA PondoMatic

- Uporablja se lahko na suho ali mokro, za vrtno ribnike, bazene in celo v gospodinjstvu
- Učinkovit sesalec mulja z močnim motorjem (1400 W)
- Avtomatsko vklapljanje in izklapljanje, zahvaljujoč inteligentni kontrolni enoti
- Nova kompaktna konstrukcija - potrebujete le 27 litrski rezervoar
- Nova konstrukcija spiralov za manj glasno obratovanje
- 4 m cev za vsesavanje in 2 m cev za praznjenje
- 4 različne glave za vsesavanje: odprtina, glava za vsesavanje lasastih alg, ploščata glava za vsesavanje z gumijastim obrobkom, specialna glava za vsesavanje mulja (2-10 mm)

2 m	1400 W
365x365x585 cm	4 m
27 l	Številka artikla: 57126



RAZSVETLJAVNA PondoStar 20

- Lahko se uporablja nad ali pod vodno gladino
- Idealen je tudi za osvetlitev vrtnih rastlin
- 20 W svetilka z žarnico in transformatorjem
- Leče v rdeči in modri barvi
- Z vodotesnim transformatorjem 12 V in kablom dolžine 7 m
- Premer 70 mm, vrtljiv 200°

Lahko se uporablja nad ali pod vodno gladino! Številka artikla: 57145



PondoStar - Skalni svetlobni set

- Set svetilke za uporabo v vrtnem ribniku ali na vrtu
- 3 x 10 W žarnica v obliki kamna
- Kamni so iz vodotesnega poliresina
- 12 V vodotesni transformator

Lahko se uporablja nad ali pod vodno gladino! Številka artikla: 36972



DEKORACIJSKI STUDENCI

- Dekoracijski studenci iz granita (4 različne oblike)
- Vsak komplet vsebuje eno črpalko, priključne cevi in stičnice
- Udobno reguliranje s trojnim razdelilcem (samo Tripila)
- 32 mm izvrtine
- Zaradi specialnih tesnilnih obročev uporaba silikona ni potrebna
- 10 kg okrasnega kamenja

Modeli

	Učinek	220-240 V/50 Hz	Masa	
PondoSet Calyx	1000 l/h Qmax	14 W	48 kg	10 m
PondoSet Monte	1000 l/h Qmax	14 W	50 kg	10 m
PondoSet Tripila	2300 l/h Qmax	30 W	50 kg	10 m
PondoSet Silex	1000 l/h Qmax	14 W	48 kg	10 m

Studenc-mix (PondoSet-Calyx, -Monte, -Tripila, -Silex)

Številka artikla: 57243

PondoSet Monte
(piramida)



Široki podstavek: 30 cm,
široki vrh: 10 cm, višina: 30 cm

PondoSet Silex
(krogla)



Premer: 30 cm

PondoSet Tripila
(stolp)



Širina: 12 x 12 cm, višina: 20, 30, 40 cm

PondoSet Calyx
(čaja)



Zunanji premer: 40 cm, notranji: 20 cm,
globina: 20 cm

PondoSet – Črpalka za studence in bazen



Ø 68 cm



Lahko ga vgradite na vrtu ali na terasi: s polietilenskim pokrovom za bazen, črpalko za studence s tremi krasnimi izlivi. Pri namestitvi ne potrebujete posebnega priključka na vodovodno napeljavo. Se da hitro vgraditi in ne zavzame veliko prostora.



Zvon

Vulkan

Čaša

220-240V / 50 Hz / 16 W	Številka artikla: 56238	1,7 m
1100 l/h		10 m

PondoSet – Mlinski kamen

Očarljivi studenc na terasi ali na vrtu: z mlinskim kamnom, majhnim bazenom in črpalko. Pri namestitvi ne potrebujete dodatnega zunanje priključka za vodo.



220-240V / 50 Hz / 7 W	Številka artikla: 55262	1,1 m
500 l/h		10 m

PVC folije 4 X 5 m

Izdelane so iz PVC materialov, ki ne prepuščajo svetlobe, niso občutljivi na toploto ali mraz in dobro prenašajo različne obremenitve kot so teža kamenja in korenine v ribniku.

- 15 let garancije




4 x 5 m x 0,5 mm

Številka artikla: 37341

PondoSet – folija, črpalka in potrebni sestavni deli

12 m² PVC folije za ribnik, črpalka za studenc s tremi vodnimi slikami, s figurico živali za izliv, s košarami za rastline in s cevjo.



Številka artikla: 56728

220-240V / 50 Hz / 33 W	2,1 m
2100 l/h	10 m



Pontec® piktogrami

Napetost	Višina fontane
Pritisk	Ribnik z ribami
Moč	Ribnik brez rib
Dolžina kabla	Prostornina bazena
Mere izdelka (D x Š x V)	Postavljanje filtra nad vodno gladino

Trgovec:



pontec
Čarovnije vode in vrta

www.pontec.com